

127220, г. Москва, ул. 2-я Бебеля д. 38 корп. 3 8 (495) 774-99-42, 8 (495) 774-99-42 <u>Info @aquaconsulting.ru</u>

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Организация	
Контактное лицо, ФИО	
Контактное лицо, должность	
Телефон, факс, e-mail	
Объект	

Определение расчетного водопотребления и водоотведения населенного пункта

$N^{o}N^{o}$	Определение расчетного водопотребления (на хоз-питьевые нужды) и водоотв	едения (хозяйственно-бытовых сточных вод)
1	Численность населения по степени благоустройства жилой застройки, тыс.	
'	чел.:	
1.1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией,	
1.1	без ванн	
1.2	То же, с ванными и местными водонагревателями	
1.2	то же, с оанными и местиными оооонагревателями 	
13	То же, с централизованным горячим водоснабжением	
د.ا		
2	Утвержденные нормы водопотребления в населенном пункте, л/сут/чел	
	Перечень крупных потребителей с основными характеристиками,	
	например:	
	— гостиница, санаторий, больница – количество потребителей и степень	
3	δλαεογεπρούεπβα	
	— школы, больницы – количество учащихся (посетителей) и работающих	
	 предприятия общественного питания – количество посетителей и 	
	количество приготавливаемых блюд	
	 – бассейны – количество посетителей и емкость бассейна и т. д. 	

Определение расчетных расходов поверхностных вод

1. Характеристика территории водосбора				
Регион строительства				
Общая характеристика территории водосбора	□ жилая застройка □ селитебная территория □ магистральные дороги □ промышленная зона, I группа □ промышленная зона, II группа			
Общая водосборная площадь, га, в.т.ч.				
— Кровли зданий, га / %				
— Асфальтобетонные покрытия, га / %				
— Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия с вяжущими, га / %				
— Булыжные мостовые, га / %				
— Щебеночные без вяжущих, га / %				
— Гравийные садово-парковые дорожки, га / %				
— Грунтовые поверхности (спланированные), га / %				
— Газоны, зеленые насаждения, га / %				

2. Характеристики очистных сооружений

Водоснабжение и водоотведение

производство | поставка | монтаж | гарантия | сервис



Отведение на очистку поверхностного стока	□ проточная схема □ с использованием аккумулирующего резервуара
Исполнение очистных сооружений	 □ наземное (блочно-модульное здание) □ подземное (ёмкость из стеклопластика)
Расчетный расход поверхностного стока, отводимого на очистку (при проточной схеме), л/с	
Обеззараживание очищенного стока	□ да

3. Показатели состава поступающих сточных вод и требования к качеству очистки				
Наименование параметра	<u>Ед.Изм.</u>	<u>Величина</u>	<u>ПДК</u>	
Взвешенные вещества	M2/gW3			
Нефтепродукты	MS/GW3			
Дополнительные параметры:				

Специальные требования:	

Дата заполнения:	//	"	201	2
дини зинилнения:	«	_»	 ZU I	۷

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам

Водоснабжение и водоотведение

производство | поставка | монтаж | гарантия | сервис