

127220, г. Москва, ул. 2-я Бебеля д. 38 корп. 3 8 (495) 774-99-42, 8 (495) 774-99-42 <u>Info @aquaconsulting.ru</u>


<b>ППРПСНЫЙ</b>	ЛИСТ	HA PE3FPBYAF	Ы

Организация	
Контактное лицо	
Телефон, факс, e-mail	
Объект	

## D 8x

Вертикальная установка

## Горизонтальная установка



Nº	Вопрос	Ед.изм.	Ответ
1	Объем емкости	м.куб.	
	Материал (стеклопластик/ сталь/ нержавеющая сталь)		
2	Предполагаемый диаметр емкости, D	MM	
3	Вертикальная или горизонтальная емкость		
4	Установка емкости: наземная, подземная, в помещении, автомобиль		
5	Тип или химсостав жидкости		
6	Максимальная температура жидкости	°C	
7	Возможное максимальное внутреннее давление	K2/CM²	
8	Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, h	MM	
9	Диаметр входящей трубы, D вх	MM	
10	Тип грунта:		
	— грунт плотностью не более 2100 кг/м; (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45°и замещения грунта строительным песком		
	– грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450		
	– нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована		
11	Люк		
12	Необходимость наличия лестницы в колодце		

Количество емкостей:

_	T 4
Специальные	тоебобания:

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам

Водоснабжение и водоотведение

производство | поставка | монтаж | гарантия | сервис